

TU LOGO

CONTROL DE PLAGAS
Vigilancia Periódica



613

A DATOS DEL SERVICIO

TU EMPRESA

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

CIF

NÚM. DE ROESB:

ROESB

DOMICILIO

CP:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

B DATOS DE LA INSTALACIÓN DONDE SE REALIZA EL SERVICIO

ESTABLECIMIENTO

DNI / NIF / NIE:

RAZÓN SOCIAL / TITULAR

TUS CLIENTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

CP:

LOCALIDAD:

TORREVIEJA

PROVINCIA:

ALICANTE

TELÉFON / TELÉFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

C BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y DIAGNÓSTICO:

SE DETECTAN INDICIOS DE PLAGA

D RECONOCIMIENTO DE LA INSTALACIÓN Valoración de la instalación (Adecuada o inadecuada), teniendo en cuenta las barreras físicas y el examen del entorno

ADECUADO

E MEDIDAS A ADOPTAR: especificar en cada caso

E1 - BARRERAS FÍSICAS Y ESTRUCTURALES

ADECUADAS

E2 - MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS

ADECUADAS

E3 - MANTENER VIGILANCIA Y MONITORIZACIÓN

COLOCACIÓN DE TRAMPAS FEROMONAS

E4 - CONTROL DIRECTO DE LA ESPECIE

BATELLA GERMÁNICA

E5 - OTROS (ESPECIFIQUE)



CONTROL DE PLAGAS VIGILANCIA PERIÓDICA

613

F	TIPOS DE SERVICIO A REALIZAR				
INTERIORES					
G	VIGILANCIA Y MONITORIZACIÓN:				
Periodo de vigencia: (12 MESES) FECHA DE INICIO	Núm. de trampas y ubicación:	Insectos reptantes	Insectos voladores	Roedores	Otros (especifique)
01/01/23	Ver puntos de colocación	NO	NO	NO SE APRECIA CONSUMO EN PORTA CEBOS	
H	RESULTADOS DE LA VIGILANCIA SEGÚN EL PLAN DE CONTROL DE PLAGAS				
LAS PLAGAS DETECTADAS SUPERAN EL UMBRAL ACEPTABLE, POR LO QUE SE EFECTÚA TRATAMIENTO CON BIOCIDAS SEGÚN CONSTA EN EL PRESENTE CERTIFICADO					
I	TRATAMIENTOS EFECTUADOS				
Fecha del tratamiento	Hora de inicio		Hora de finalización		
26/04/23	23:51:00		00:52:00		
Zonas tratadas	Técnicas aplicadas				
* Ver Puntos de colocación	PULVERIZADO Y COLOCACIÓN PUNTO DE CONTROL ON LINE - NC343				
J	PRODUCTOS UTILIZADOS				
Nombre comercial , Número de Registro , DOSIS, Tipo de Producto , Clase de peligro y PLAZO DE SEGURIDAD					Número de Lote
CIPERGEN® AHA - 20-30-10410- CIPERMETRINA 40V/60 10 % - EMULSIÓN CONCENTRADA (EC) - PULVERIZADO O TERMONEBULIZADO - PLAZO SEGURIDAD 12H					014B2206
TRAMPAS DE CAPTURA Y MONITORIZACIÓN CATCHMASTER™ BRAND PRODUCTS , DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA 67V/548VCE Y DIRECTIVA 1999V/45VCE, EL PRODUCTO NO ESTÁ CLASIFICADO COMO PELIGROSO - SIN PLAZO DE SEGURIDAD					
En Punto de control Remoto VIDEO TRAMPA ON LINE RC301					

* Reglamento UE num.528/2012, de biocidas, Anexo V.
** Según Reglamento CE N.º 1272/2008, (Reglamento CLP).
*** Se adjuntan fichas de Seguridad de los productos



CONTROL DE PLAGAS VIGILANCIA PERIÓDICA

613

K

MEDIDAS PREVENTIVAS Si procede, se adjuntarán medidas preventivas en los tratamientos efectuados

NO PROCEDE

PERSONA QUE ACTUA COMO RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE Y APELLIDOS , DNI

FIRMA:

PERSONA QUE ACTUA COMO APLICADORA

NOMBRE Y APELLIDOS DNI
TECNICO APLICADOR

FIRMA:

CONFORME: PERSONA USUARIA DE LO TRATADO ó REPRESENTANTE

NOMBRE Y APELLIDOS:

MAGNIT COSTA BLANCA SL

JOSÉ IGNACIO

FIRMA:

<p>Nomenclatura Puntos de Aplicación</p> <ul style="list-style-type: none"> • R = PORTA CEBOS RODENTICIDA • PL = PORTACEBOS PLACEBO • LR = LAMINA ROEDORES • TF = TRAMPA FEROMONAS • PG = PUNTO DE GEL 	<p>Puntos de Colocación</p> <p>PAKORRO'S SNACK LOUNGE BAR</p> <p>613 VIGILANCIA AUTOMÁTICA 202305052354-01</p>	
--	---	--

<p>COCINA</p> <p>p1 PG p2 PG p3 p4 p5 p6 p7 p8 ESTACIÓN MONITORIZACIÓN N° 301</p> <hr/> <p>p9</p>	<p>VIDEO TRAMPA N° 301 FOTO 001050520232354.JPG</p> <p>05/05/2022 23:54:02</p> <p>NO SE DETECTA PLAGA</p> <p>P8 – ON LINE</p>												
<p>p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9</p> <hr/> <p>PUNTOS MONITOREO INEXISTENTES</p>	<p>p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9</p> <hr/> <p>PUNTOS MONITOREO INEXISTENTES</p>												
<p>p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9</p> <hr/> <p>PUNTOS MONITOREO INEXISTENTES</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CODIGO PUNTOS DE CONTROL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>9</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>8</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>derecha izquierda</p>	CODIGO PUNTOS DE CONTROL			3	4	5	2	9	6	1	8	7
CODIGO PUNTOS DE CONTROL													
3	4	5											
2	9	6											
1	8	7											